

## อย. สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภคนผู้ประกอบการช่วยผู้บริโภคนไม่ขาดไอโอดีน



อย.จัดหนัก สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภคนให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 100 เครื่อง แบ่งเป็นเครื่องผสมเกลือบริโภคนขนาดเล็ก 40 กิโลกรัม 70 เครื่องและเครื่องผสมเกลือบริโภคนขนาดใหญ่ 150 กิโลกรัม 30 เครื่อง เพื่อให้มีเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม สามารถผลิตเกลือบริโภคนที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดได้

**นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่า** นโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขคือต้องการให้คนไทยไม่ขาดสารไอโอดีน โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เร่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตเกลือบริโภคนเสริมไอโอดีนให้ได้มาตรฐาน ซึ่งภายหลังที่ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 4 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ เกลือบริโภคน น้ำปลา น้ำเกลือปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ต้องเสริมไอโอดีนในปริมาณที่กฎหมายกำหนด อย.จึงได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในการพัฒนาเครื่องผสมเกลือบริโภคนเสริมไอโอดีนต้นแบบขึ้น และได้มีการพัฒนาเครื่องผสมเกลือบริโภคนเสริมไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการผลิตเครื่องผสมเกลือบริโภคนเสริมไอโอดีนให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเกลือบริโภคนโดยใช้เครื่องผสม โดยให้ความช่วยเหลือในการอุดหนุนเครื่องผสมเกลือบริโภคนให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก 40 กิโลกรัม จำนวน 70 เครื่อง และขนาดใหญ่ 150 กิโลกรัม จำนวน 30 เครื่อง

**เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า** สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่องเครื่องผสมเกลือบริโภคน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากับผู้ประกอบการเกลือที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องทั้ง 100 ราย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบัดดี้ จ.นนทบุรี โดยจะส่งมอบเครื่องให้แก่ผู้ประกอบการแล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2556

ในการนี้ อย. ได้มีการประเมินผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องทั้งก่อนและหลังการมอบเครื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าเกลือที่ผลิตจะได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด คนไทยไม่ขาดสารไอโอดีน เลขอาธิการฯ กล่าวในที่สุด

*กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 8 มกราคม 2556 ข่าวแจก 25 / ปีงบประมาณ พ.ศ.2556*