

อย. รุกแก้ไขปัญหาน้ำดื่มที่มียอดเหรียญที่ตกมาตรฐาน จัดอบรมพัฒนาผู้ผลิต/จำหน่าย และเจ้าของตู้จำหน่ายน้ำดื่มที่มียอดเหรียญ ต้องผลิตน้ำดื่มปลอดภัยต่อผู้บริโภค



อย. เข้ม น้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญต้องปลอดภัย หลังพบปัญหาน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญส่วนใหญ่ไม่ผ่านมาตรฐานตามกฎหมาย รุกจัดอบรมผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญให้ผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค พร้อมวางแนวทางออกประกาศฯ กำหนดคุณภาพของน้ำดื่มที่ผลิตจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย คาดว่าในปีงบประมาณ 2557 จะมีการบังคับใช้ตามกฎหมาย

ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญกำลังได้รับความนิยมและมีผู้ประกอบการหันมาดำเนินธุรกิจดังกล่าวจำนวนมาก และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้บริโภคใช้บริการตู้จำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญสำหรับบริโภค นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ห่วงใยผู้บริโภค เกรงจะได้รับน้ำดื่มที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน เพราะมีข่าวออกมาเป็นระยะ ๆ ว่า พบตู้จำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญมีคราบสกปรก หรือตั้งอยู่ในแหล่งที่ไม่สะอาด น้ำดื่มอาจมีการปนเปื้อนได้ ซึ่งที่จริงแล้วน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น แต่ไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพในการกำกับดูแลอย่างชัดเจน จึงมีปัญหาเกิดขึ้น โดยเฉพาะการดูแลบำรุงรักษาตู้จำหน่ายน้ำดื่มให้มีคุณภาพและไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน ประกอบกับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการสำรวจสถานการณ์ความปลอดภัยของน้ำดื่มจากตู้จำหน่ายน้ำดื่มหยอดเหรียญทั่วประเทศ ช่วงเดือนตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 โดยเก็บตัวอย่างน้ำตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2,025 ตัวอย่าง พบว่าไม่ผ่านมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด 790 ตัวอย่าง (ร้อยละ 39.0) , ไม่ผ่านมาตรฐานทางด้านเคมี 587

ตัวอย่างรายการที่ไม่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ร้อยละ 18.5 รองลงมา ค่าความกระด้าง (Hardness) ร้อยละ 8.4 และไม่ผ่านมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ 319 ตัวอย่าง ซึ่งตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์ม ร้อยละ 12.8 รองลงมา *E.coli* ร้อยละ 2.5 แสดงให้เห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่ของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ คือ ขาดการดูแลบำรุงรักษา อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในระยะยาวได้

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไป อย. มุ่งมั่นในการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า และเพื่อแก้ไขปัญหามาจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญดังกล่าว และร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ (7 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ กรุงเทพฯ) อย. ได้จัดมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำบริโภคจากตู้หยอดเหรียญให้ได้คุณภาพขึ้น เพื่อให้ผู้ผลิต/จำหน่าย และเจ้าของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความรู้ ความเข้าใจ การดูแลบำรุงรักษาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญได้อย่างถูกต้อง สามารถผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย และสามารถให้คำปรึกษาในการกำกับดูแลกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญได้

ในส่วนของ อย. ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพน้ำดื่มที่ได้จากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ จึงได้มีการจัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำบริโภคจากตู้น้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติ เพื่อกำหนดคุณภาพของน้ำบริโภคที่ผลิตจากเครื่องอัตโนมัติโดยตรง โดยอ้างอิงมาตรฐานตามประกาศฯ ฉบับที่ 61 มาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความปลอดภัย ทั้งนี้ คาดว่า ร่างประกาศฯ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2557 และ อย. มีแผนในการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ พร้อมทั้งจัดอบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศต่อไป ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของ อย.

---กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 7 สิงหาคม 2556 ข่าวแจก 72 / ปีงบประมาณ พ.ศ.2556---