



# อยากรู้จัง....




คนสวย ๆ แบบเรา ๆ นี้  
มีโอกาสเป็นโรคอะไรได้บ้าง

มะเร็งเต้านม  
พบมากเป็นอันดับ 1  
อัตราการเสียชีวิต  
วันละ 14 ราย





มะเร็งปากมดลูก  
พบมากเป็นอันดับ 2  
อัตราการเสียชีวิต  
วันละ 7 ราย




ซึ่งวันนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่อง


วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก



วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV vaccine)  
ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9-26 ปี  
และควรฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก  
หรือก่อนการติดเชื้




แล้วก่อนฉีดวัคซีนต้อง  
ตรวจหาเชื้อ HPV ก่อนหรือเปล่าคะ




ไม่จำเป็น เพราะการตรวจหาเชื้อ HPV  
ระบุไม่ได้ว่าเคยติดเชื้อมาแล้ว






แล้วต้องฉีดวัคซีน HPV ก็เข็ม  
จึงจะป้องกันได้

ต้องฉีดยาให้ครบ 3 เข็ม  
จึงจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค





ถึงแม้เคยฉีดวัคซีน HPV มาแล้ว  
คงไม่ต้องตรวจคัดกรอง  
มะเร็งปากมดลูกแล้วสิ

ถึงจะเคยฉีดวัคซีน HPV แล้ว  
ยังไงก็ต้องตรวจคัดกรอง  
มะเร็งปากมดลูก เพราะวัคซีน HPV  
ไม่สามารถป้องกันการติดต่อ  
เชื้อได้อย่างสมบูรณ์



ฉีดวัคซีน HPV ป้องกัน  
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้มัย




ไม่สามารถป้องกันได้





คนท้องฉีดวัคซีนได้มั๊ย



No No No

ไม่ควรฉีดวัคซีน HPV ในขณะที่ตั้งครรภ์




สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
Food and Drug Administration




/FDATHAI

อ้าว...แล้วถ้าตั้งครรภ์  
ในช่วงเวลาที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบ  
3 เข็มล่ะ จะต้องทำยังไง




ควรเลื่อนไปฉีดวัคซีนหลังคลอด




ฉีดวัคซีน HPV แล้วจะมี  
อาการข้างเคียงรุนแรงมั๊ย

ส่วนใหญ่จะพบอาการ ปวด บวม  
แดง คัน บริเวณที่ฉีดวัคซีน  
บางคนอาจปวดศีรษะ  
เป็นคันตามตัว และอาจมีไข้




ฉีดวัคซีนแล้วมีข้อควรปฏิบัติอย่างไร



นอนพักอย่างน้อย 30 นาที  
และไม่ควรขับรถหรือ  
เดินทางกลับคนเดียว



หลังฉีดวัคซีนแล้ว มีเพศสัมพันธ์  
ได้ตามปกติหรือไม่



ได้



ฉะนั้น ถ้าคิดจะฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก  
(HPV Vaccine) ควรปรึกษาแพทย์และ  
ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน

