




สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา บทสารคดีวิทยุ 5 นาที

หมวดวัตถุอันตราย



สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยในรายการ...ซึ่งดิฉันได้นำสารแนะนำมาเสนอคุณผู้ฟังเป็นประจำ และวันนี้ดิฉันขอนำเสนอในชื่อเรื่อง สารระเหย...ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ โดยการสนับสนุนข้อมูลจากกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

คุณผู้ฟังหลายท่านคงทราบถึงพิษภัยของยาเสพติดหลายชนิดเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่แล้ว เรามักจะรู้จักแต่พวกยาบ้า เฮโรอีน ยาไอซ์ ยาไอซ์ ภัยร้าย เพราะมักเป็นข่าวทางสื่อต่าง ๆ อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ยังมีสารเสพติดอีกประเภทหนึ่งที่อยู่กับสังคมไทยมานาน และได้ทำลายสุขภาพของเยาวชนไทยไปมากมาย สิ่งนั้นก็คือนั่นเองค่ะ เรามาทำความรู้จักกับสารระเหยกันก่อนนะคะ

สารระเหย คือ สารที่ได้จากขบวนการสกัดน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ มีลักษณะเป็นไอระเหยได้ในอากาศ สารระเหยในรูปสารเคมีเดี่ยว ๆ มี 14 ชนิด เช่น อะซีโตน โทลูอิน เอทิลอะซิเตต เป็นต้น ซึ่งสารเหล่านี้ได้มีการนำไปเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันอยู่กันดี ได้แก่ แลคเกอร์ ทินเนอร์ น้ำมันเบนซิน สีกระป๋อง ยาล้างเล็บ สเปรย์ฉีดผม ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งซื้อหาได้ง่าย ราคาก็ไม่แพงเมื่อเทียบกับยาเสพติดประเภทอื่น ๆ จึงมีผู้นำไปใช้ในทางที่ผิด โดยนำมาสูดดมและเกิดภาวะเสพติดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ให้กระทรวงสาธารณสุขออกกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษมีบทบัญญัติว่า ผู้ใดเสพสารใดซึ่งอาจทำลายสุขภาพได้เข้าสู่ร่างกายจนเกิดการติดสารนั้น ให้ได้รับโทษ และในปี พ.ศ. 2533 จึงได้ประกาศใช้พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหยขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2533 สารสำคัญเน้นหลักการใหญ่ 4 ประการ คือ การควบคุม การป้องกัน การปราบปราม และการบำบัด

คุณผู้ฟังคะ อันตรายของสารระเหยเมื่อสูดดมเข้าไปแรก ๆ อาจจะทำให้มีความสุข ร่าเริง ตื่นเต้น แต่ต่อมา จะมีอาการคล้ายคนเมาเหล้า พูดจ้ออ้อแอ้ ไม่ซัด ไม่รู้เวลา สถานที่ ควบคุมตัวเองไม่ได้ มีอาการระคายเคืองเยื่อภายในปากและจมูก ทำให้มีน้ำลายน้ำมูกไหลออกมาก และถ้าสูดดมในขนาดที่สูง สารระเหยจะไปกดศูนย์หายใจทำให้เสียชีวิตได้ และหากใครที่สูดดมสารระเหยติดต่อกันเป็นเวลานาน ระบบต่าง ๆ ในร่างกายจะถูกทำลายไป ไม่ว่าจะเป็น ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบกล้ามเนื้อ ระบบสืบพันธุ์ ทำให้เกิดความพิการที่ยากจะแก้ไขกลับคืน เช่น สมองถูกทำลาย ตับไตถูกทำลาย กล้ามเนื้อลีบ จนถึงเป็นอัมพาต ได้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะ กฎหมายได้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่มีสารระเหยเป็นส่วนประกอบ โดยผู้ใดจะขายก็ได้ แต่ต้องหมั่นตรวจสอบสารระเหยที่ขายให้มีภาพ หรือเครื่องหมาย หรือข้อความที่ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อ บรรจุสารระเหย และห้ามขายสารระเหยแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ยกเว้นเป็นการขายให้สถานศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนการสอน หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกถึง 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จำเป็นต้องใช้หรือทำงานเกี่ยวข้องกับสารระเหย ต้องใช้อย่างระมัดระวังและ ถูกต้องตามคำแนะนำที่ติดมากับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ป้องกันอย่าให้สารระเหยเข้าสู่ร่างกายโดยทางหายใจ หรือ ทางผิวหนังโดยสวมหน้ากาก หรือใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูก และสวมเสื้อผ้าปกคลุมอย่างมิดชิด ขณะใช้ สารระเหยควรอยู่เหนือลม และใช้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อความปลอดภัยของตัวเองค่ะ

ออกจากตู้เครื่องอาหาร ภา เครื่องสำอาง **โทษจำคุก 3 ปี** หรือปรับไม่เกิน **1556** บาททั่วประเทศ

