



อย่างไรจึงเรียก... แพ้ยา

สวัสดิ์ละ คุณผู้ฟัง พบกันอีกเช่นเคยในรายการ.....ซึ่งดิฉันได้นำสาระน่ารู้มาเสนอคุณผู้ฟังเป็นประจำ และวันนี้ดิฉันจะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในเรื่อง “**อย่างไรจึงเรียก...แพ้ยา**” โดยการสนับสนุนข้อมูลจากกองพัฒนาสุขภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

คุณผู้ฟังคะ คงเป็นที่ยอมรับกันว่า ยานั้นแม้จะมีคุณประโยชน์ในการบำบัด บรรเทา และรักษาโรคได้ แต่ก็สามารถเกิดโทษกับผู้ใช้ได้ หากเราใช้อย่างไม่ถูกต้อง อาการแพ้ยาเป็นอาการหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นกับผู้ไข้ ซึ่งเราต้องรู้จักและสังเกตว่ายาตัวใดที่เราแพ้ เพื่อป้องกันอันตรายจากการแพ้ยานั้น



อาการแพ้ยา เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างร่างกายกับยาที่ได้รับเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นยาทา ยารับประทาน หรือยาฉีด โดยอาการแพ้มีตั้งแต่ระดับน้อยๆ เช่น ผื่นคัน ลมพิษ ผื่นแดง ริมฝีปากบวม ผิวหนังเปื่อยลอก แต่ถ้าแพ้ยารุนแรงมากขึ้น อาจทำให้ใจสั่น แน่นหน้าอก หายใจลำบาก คลื่นไส้ อาเจียน เป็นลม ความดันโลหิตต่ำ ชีพจรเต้นเบาและเร็ว หยุดหายใจ ช็อค และเสียชีวิตได้นะคะ ทั้งนี้การแพ้ยาคิดมักมีอาการรุนแรงมากกว่ายาชนิดรับประทาน

คุณผู้ฟังคะ การแพ้ยาไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของยาที่ได้รับ แม้ยานั้นจะมีปริมาณน้อยนิด แต่ร่างกายเกิดปฏิกิริยาต่อต้านก็ย่อมเกิดอาการแพ้ได้ อาการแพ้ยาที่ว่านี้อาจเกิดขึ้นทันทีทันใด หรืออาจทิ้งช่วงสักพักหนึ่งจึงจะเกิดขึ้นก็ได้ บางครั้งที่เราเคยรับประทานยานี้แล้วไม่แพ้ ไม่เห็นมีอาการผิดปกติใด ๆ แต่พอไปรับประทานอีกครั้งกลับแพ้ยา เหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะ ผู้ไข้จึงต้องระมัดระวังและสังเกตให้ดีว่าตนเองมีอาการแพ้ยาหรือไม่ ซึ่งถ้าไปปรึกษาแพทย์แล้ว แพทย์ยืนยันว่าเป็นอาการแพ้ที่เกิดจากยาที่เรารับประทานจริง ๆ ก็เห็นจะต้องเลิกใช้ยานิดนั้นไปเลยนะคะ

ยาที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ ที่พบเห็นกันอยู่บ่อย ๆ ก็คือ ยาปฏิชีวนะ อาทิ ยาในกลุ่มซัลฟา เพนนิซิลลิน แอมพิซิลลิน หรือแม้กระทั่งยาแก้ปวดลดไข้ก็มีรายงานว่าผู้ป่วยแพ้ยาชนิดนี้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการใช้ยาจึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง และใช้ตามแพทย์สั่งเท่านั้น **เมื่อเกิดอาการแพ้ยาขึ้นมา** จะต้องหยุดยานั้น

ทันทีในกรณีที่มีอาการแพ้เล็กน้อย หากมีอาการแพ้รุนแรงจะต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที เพื่อความปลอดภัย

คุณผู้ฟังคะ รายการ.....ขอเน้นย้ำกับทุก ๆ ท่าน ควรจดจำชื่อยาที่แพ้ไว้ให้ดี เวลาเจ็บป่วย ไม่สบายก็ควรแจ้งชื่อยาที่แพ้ให้แพทย์หรือเภสัชกรผู้จ่ายยาทราบก่อนทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาดังกล่าว อย่างมองข้ามจุดเล็ก ๆ น้อย ๆ นะคะ เพื่อความปลอดภัยจากการแพ้ยาค่ะ



ค้นหาคำตอบ ปลอดภัยบริโภค โทร. สายด่วน อย. 1556